

9029 - 规格





喷码特点

- 单喷嘴打印头
- G 打印头 (打印分辨率: 71 dpi)
- 最多可喷印4行
- 打印速度: 可达 4.4 m/s
- 字体高度: 5 点至 24 点
- 字符高度: 1.8 毫米至 8.7 毫米
- 多种文字可供选择(拉丁文、阿拉伯文、古代斯拉夫文、希腊文、日 文、中文、希伯来文、朝鲜文等…)

操作

- 信息库 (最多可储存 100 条信息)
- 国际化的操作/机器界面 (31 种可选语言)
- 所见即所得的背光式蓝色大屏幕显示 • 内置帮助菜单: 操作提示与故障诊断
- 可直接在操作界面上创建Logo
- USB 端口
- M6' 油墨管路
- Jet Speed Control 精确墨点控制技术
- 根据喷印速度和喷印距离自动选择字体
- 可选不同体系油墨: 快干无丙酮墨或酮基墨, 醇基墨, 杀菌变色墨等
- 0.8L规格智能墨罐
- 各式快接插口,方便连接传感器、同步器、报警灯等附件
- RS-232 连接

其他特点

- 重量: 18.5 kg
- 2 米软喉管
- 不锈钢机壳
- 防尘/防水保护等级: IP55
- 无需使用压缩空气
- 工作温度范围: 0°至40° C, 与所用油墨相关
- 湿度: 10% 至 90%, 无冷凝 • 电源: 100 - 120 V 或 200 - 240 V, 可自动转换; 频率: 50/60 Hz;

可选项

- 一维和二维条码 (Datamatrix)
- 以太网连接
- 打印头正压保护 (需要压缩气体)
- 自主式加压装置 (无需压缩气体)
- 3 米软喉管

- 打印机底座: 支架 (不锈钢或铝材) 、工作台或壁装托架
- 不锈钢喷头保护罩
- 光电传感器
- 同步器 • 报警灯 (24V)

Code with CONFIDENCEsmsm - 马肯依玛士提供一系列独特 的售后服务,确保提供出色的性能,让用户放心使用。 我们 的服务项目包括备件套装、耗材解决方案和服务包,包括启 动套餐、延保合同、服务交换计划和综合服务协议。马肯依 玛士助您全面提升生产能力。

我们保留不通知而修改设计和/或规格的权利。



扫描二维码关注马肯依玛士官方微信

马肯依玛士(上海)标识科技有限公司 上海市奉贤区吴塘路 298 号 邮编: 201401

电话: +86 21 6163 5888 传真: +86 21 5743 2002



如需了解更多信息

请访问 www.markem-imaje.com.cn





9029 | 便捷.人性.灵活.

小字符喷码









工作温度下与同类其他竞争机型相比 20 以先到者为准**在

在产品生产和最终销售之间的环节 中,除了要确保产品标识的质量,您 还有更多的事需要操心。

而马肯依玛士 9029 小字符喷码机专 门为您带来急需的便捷性, 给您的日 常喷码使用设计诸多便利,从而节省 出更多的时间, 让您无忧地专注于其 它环节。

您的挑战

- 需要一家值得信赖的供应商提供优质而经 济的标识解决方案来保护您的产品
- 设备的订购、安装、使用与维护方便易行
- 喷码设备需要胜任各种苛刻的使用环境, 长期停用也不影响启动和运行

我们的解决方案

专为中低量生产打造的9029小字符喷码机, 以经济高效的使用成本、完成您的任何产品 标识任务*。

主要优点

- 模块化油墨管路M6' 每一模块实现6000 小时的不间断优质打码*
- M6'油墨管路模块无需任何维护, 到期更 换亦无需专业人员, 且换时间不超过6分
- 自动清洗系统干净便捷, 无惧长期停机存

以便捷、人性化的喷码解决方案为您提供优质标识



• 安装不挑环境

便捷配置

结实耐用的全不锈钢设计, IP55防护等 级、可安装或移机至任何您需求的地方。

• 编辑信息便捷

在全新的用户界面上快速创建或通过USB接 口直接上传您需要打印的标识内容。

• 操作运行简便

通过屏上实时操作指引, 您可自行高效管 理喷码机。



人性运行

• M6'模块:全功能的智能油墨管路,6000 小时*不间断运行*

为您节省更多时间, M6'无需而外维护, 更 换亦无需专业人士、6分钟内即可自行独立 完成。

• 降低使用成本

采用最新的油墨管路系统,添加剂的消耗 降低 50%**。

• 智能耗材系统,无需手动配置

创新的耗材系统设计, 为您实现全自动的 耗材管理体验。

• 体贴的油墨选择

提供经济实惠的无丙酮标准油墨,油墨储 运无需特别许可,也更环保、更安全。



灵活喷印

- 稳定、优质地喷印各种字体与徽标(LOGO) Jet Speed Control 精确墨点控制技术确保喷 印的稳定性和一致性, 标识质量免受环境 干扰。
- •自动清洁系统提高了正常运行时间 喷头自清洗与同步自检令启动变得简单快 捷, 开机即打!

• 应用范围广泛

快干无丙酮标准油墨和热变色油墨等新型 高附着力油墨,可满足难打材质或更高的 打码要求。

• 季节性生产的理想方案

不惧长期停机,设备启动快捷如新、运行 稳定始终如一。